



www.beltmarket.ru

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru



Компания "ООО "ТПК "Белтимпэкс" является крупнейшим поставщиком импортных приводных ремней в Москве. Мы осуществляем только прямые поставки с завода производителя или склада производителя в Европе. Официальная дистрибуция ContiTech (Германия), MEGADYNE (Италия), BANDO (Япония), MULCO (Германия), SIT (Италия) и Fenner (Индия).

Объем наших поставок позволяет предложить очень интересные цены по программе клиновых ремней за счет сниженных логистических издержек и больших скидок от производителя.

Самый большой склад на территории Москвы и Московской области по тематике приводные ремни, более 15000 наименований продукции в наличии, с вероятностью 95% необходимый Вам ремень есть на нашем складе.

ТИПОРАЗМЕРЫ КЛИНОВЫХ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЯ 13/A РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИХ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

Типы ремней по производителям															
Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
13/ A													A 15	381	415
13/ A							A 16	407	437				A 16	406	440
13/ A													A 17	430	466
13/ A	A 18	457	487	A 18	457	487	A 18	457	487	A 18	457	489	A 18	455	491
13/ A	A 19	483	513	A 19	480	510	A 19	480	510				A 19	480	517
13/ A	A 20	508	538	A 20	508	538	A 20	508	538	A 20	508	540	A 20	505	542
13/ A										A 20,5	528	560	A 21	530	567

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
13/ A	A 21	535	565	A 21	535	570	A 21	535	565	A 21	533	565			
13/ A	A 22	560	590	A 22	560	595	A 22	560	590	A 22	559	591	A 22	560	593
13/ A							A 23	575	605						
13/ A	A 23	580	620	A 23	590	620							A 23	585	618
13/ A	A 24	600	640	A 23.5	600	630	A 23 ½	600	630	A 23,5	598	630	A 23 ½	600	631
13/ A							A 24	610	640	A 24	610	642	A 24	610	644
13/ A				A 24	615	645				A 24	618	650			
13/ A	A 25	630	660	A 24.5	630	655	A 25	630	660						
13/ A										A 25	635	667	A 25	635	669
13/ A	A 26	655	680	A 25	650	680	A 26	650	680						
13/ A										A 26	660	692	A 26	660	694
13/ A	A 26,5	670	700	A 26	670	705	A 26 ½	670	700	A 26,5	673	705	A 26 ½	670	707
13/ A	A 27	690	720	A 27	690	720	A 27	686	716	A 27	686	718	A 27	685	720
13/ A				A 27.5	700	730	A 27 ½	700	730				A 27 ½	700	732
13/ A	A 28	710	740	A 28	710	745	A 28	710	740	A 28	711	743	A 28	710	745
13/ A										A 28	718	750			
13/ A				A 28.5	725	755									
13/ A	A 29	730	760				A 29	730	760						
13/ A													A 29	735	771
13/ A	A 29,5	750	780	A 29.5	750	780	A 29 ½	750	780	A 29,5	749	781	A 29 ½	750	783
13/ A										A 30	762	794	A 30	760	796
13/ A	A 30	767	790				A 30	767	797						
13/ A				A 30	775	805	A 31	775	805	A 30,5	775	807			
13/ A	A 30,5	780	800												
13/ A	A 31	787	810												
13/ A										A 31	787	819	A 31	785	821
13/ A	A 31,5	800	820	A 31	800	825	A 31 ½	800	830	A 31,5	800	832	A 31 ½	800	834
13/ A	A 32	813	840				A 32	813	843	A 32	813	845	A 32	815	847

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
13/ A	A 32,5	825	850												
13/ A				A 32.5	825	855	A 32 ½	825	855	A 32,5	826	858	A 32 ½	825	859
13/ A	A 33	838	870				A 33	841	871				A 33	836	872
13/ A	A 33,5	850	875	A 33	850	875	A 34	850	880						
13/ A	A 34	855	880												
13/ A										A 34	868	900	A 34	865	898
13/ A	A 34,5	875	890	A 34	875	900	A 34 ½	875	905	A 34,5	876	908	A 34 ½	875	910
13/ A	A 35	889	920	A 35	900	925	A 35	889	919	A 35	889	921	A 35	889	923
13/ A	A 35,5	900	930				A 35 ½	900	930	A 35,5	902	934	A 35 ½	900	936
13/ A	A 36	914	940				A 36	914	944	A 36	918	950	A 36	914	948
13/ A	A 36,5	925	950	A 36	925	950	A 37	925	955	A 36,5	927	959	A 36 ½	927	961
13/ A	A 37	939	969										A 37	940	974
13/ A	A 37,5	950	970	A 37	950	975	A 37 ½	950	980				A 37 ½	950	986
13/ A	A 38	965	990				A 38	965	995	A 38	968	1000	A 38	965	999
13/ A				A 38	975	1000									
13/ A	A 38,5	975	1005	A 38.5	975	1005	A 38 ½	975	1005						
13/ A													A 38 ½	975	1012
13/ A	A 39	991	1021							A 39	991	1023	A 39	990	1025
13/ A	A 39,5	1000	1020	A 39	1000	1025	A 39	1000	1030	A 39,5	998	1030			
13/ A	A 40	1016	1050				A 40	1016	1046				A 40	1016	1050
13/ A				A 40	1030	1055									
13/ A	A 40,5	1030	1060	A 40.5	1030	1060	A 40 ½	1030	1060	A 40,5	1028	1060	A 40 ½	1030	1063
13/ A	A 41	1041	1070				A 41	1041	1071	A 41	1041	1073	A 41	1040	1075
13/ A				A 41	1050	1080									
13/ A							A 41 ½	1050	1080				A 41 ½	1050	1088
13/ A	A 42	1060	1090	A 41.5	1060	1090	A 42	1060	1090				A 42	1060	1101
13/ A	A 42,5	1075	1105	A 42	1075	1105	A 42 ½	1075	1105						
13/ A										A 43	1088	1120			

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
13/ A	A 43	1090	1130	A 43	1100	1130	A 43	1100	1130	A 43	1092	1124	A 43	1090	1126
13/ A										A 43,5	1105	1137	A 43 ½	1105	1139
13/ A	A 43,5	1105	1135				A 43 ½	1105	1135	A 44	1118	1150			
13/ A	A 44	1120	1150				A 44	1120	1150				A 44	1120	1152
13/ A				A 44	1125	1155									
13/ A	A 44,5	1130	1160							A 45	1143	1175	A 45	1140	1177
13/ A	A 45	1143	1175				A 45	1143	1173	A 45	1148	1180			
13/ A				A 45	1150	1180	A 45 ½	1150	1180						
13/ A	A 46	1168	1200				A 46	1168	1198				A 46	1168	1202
13/ A				A 46	1180	1205									
13/ A	A 46,5	1180	1210	A 46.5	1180	1210	A 46 ½	1180	1210	A 46,5	1181	1213	A 46 ½	1180	1215
13/ A										A 47	1194	1226			
13/ A	A 47	1200	1230	A 47	1200	1230	A 47	1200	1230				A 47	1200	1228
13/ A				A 47.5	1215	1245	A 47 ½	1215	1245						
13/ A	A 48	1220	1250				A 48	1220	1250	A 48	1219	1251	A 48	1220	1253
13/ A				A 48	1225	1255	A 48 ½	1225	1255						
13/ A	A 48,5	1240	1270												
13/ A										A 49	1245	1277			
13/ A	A 49	1250	1280	A 49	1250	1280	A 49	1250	1280				A 49	1250	1279
13/ A	A 50	1270	1300	A 50	1275	1310	A 50	1270	1300	A 50	1268	1300	A 50	1270	1304
13/ A										A 51	1288	1320			
13/ A										A 51	1295	1327			
13/ A	A 51	1300	1330	A 51	1300	1330	A 51	1300	1330				A 51	1300	1329
13/ A	A 52	1320	1360	A 52	1320	1355	A 52	1320	1350	A 52	1321	1353	A 52	1320	1355
13/ A	A 52,5	1335	1365												
13/ A	A 53	1346	1380	A 53	1350	1385	A 53	1350	1380	A 53	1346	1378	A 53	1350	1380
13/ A	A 53,5	1359	1389												
13/ A										A 54	1368	1400			

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
13/ A	A 54	1372	1410	A 54	1375	1410	A 54	1375	1405				A 54	1372	1406
13/ A	A 55	1400	1430	A 55	1400	1435	A 55	1400	1430				A 55	1400	1431
13/ A										A 56	1418	1450			
13/ A	A 56	1422	1460				A 56	1422	1452	A 56	1422	1454	A 56	1422	1456
13/ A				A 56	1430	1460									
13/ A	A 57	1448	1480	A 57	1450	1485	A 57	1450	1480	A 57	1448	1480	A 57	1450	1482
13/ A										A 58	1468	1500			
13/ A	A 58	1475	1510	A 58	1475	1510	A 58	1475	1505	A 58	1473	1505	A 58	1475	1507
13/ A	A 59	1500	1530	A 59	1500	1535	A 59	1500	1530				A 59	1500	1533
13/ A										A 60	1518	1550			
13/ A	A 60	1525	1550	A 60	1525	1560	A 60	1525	1555	A 60	1524	1556	A 60	1525	1558
13/ A	A 61	1550	1580	A 61	1550	1585	A 61	1550	1580				A 61	1550	1583
13/ A										A 62	1568	1600			
13/ A	A 62	1575	1610	A 62	1575	1610	A 62	1575	1605	A 62	1575	1607	A 62	1575	1609
13/ A	A 63	1600	1640	A 63	1600	1635	A 63	1600	1630				A 63	1600	1634
13/ A										A 64	1618	1650			
13/ A	A 64	1625	1660	A 64	1625	1660	A 64	1625	1655	A 64	1626	1658	A 64	1625	1660
13/ A							A 65	1650	1680				A 65	1650	1685
13/ A	A 65	1651	1690	A 65	1655	1690									
13/ A										A 66	1668	1700			
13/ A	A 66	1676	1710	A 66	1680	1715	A 66	1676	1706				A 66	1675	1710
13/ A	A 67	1700	1740	A 67	1700	1735	A 67	1700	1730	A 67	1702	1734	A 67	1700	1736
13/ A										A 68	1718	1750			
13/ A	A 68	1725	1760	A 68	1730	1765	A 68	1725	1755	A 68	1727	1759	A 68	1725	1761
13/ A	A 69	1750	1780				A 69	1750	1780				A 69	1750	1787
13/ A				A 69	1760	1790									
13/ A										A 70	1768	1800			
13/ A	A 70	1780	1810	A 70	1780	1815	A 70	1775	1805				A 70	1775	1812

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
13/ A	A 71	1800	1840	A 71	1800	1840	A 71	1800	1830	A 71	1803	1835	A 71	1800	1837
13/ A										A 71,5	1818	1850			
13/ A	A 72	1825	1860				A 72	1825	1855				A 72	1825	1863
13/ A				A 72	1830	1865				A 72	1829	1861			
13/ A															
13/ A	A 73	1854	1890	A 73	1860	1890	A 73	1854	1884				A 73	1850	1888
13/ A										A 73,5	1868	1900			
13/ A							A 74	1880	1910	A 74	1880	1912	A 74	1880	1914
13/ A	A 74	1880	1920	A 74	1880	1915									
13/ A	A 75	1900	1930	A 75	1900	1940	A 75	1900	1930	A 75	1905	1937	A 75	1900	1939
13/ A										A 75,5	1918	1950			
13/ A	A 76	1930	1960	A 76	1930	1965	A 76	1930	1960	A 76	1930	1962	A 76	1930	1964
13/ A													A 77	1950	1990
13/ A	A 77	1956	1990				A 77	1956	1986						
13/ A				A 77	1960	1990									
13/ A										A 77,5	1968	2000			
13/ A													A 78	1975	2015
13/ A	A 78	1980	2010	A 78	1980	2020	A 78	1980	2010	A 78	1981	2013			
13/ A				A 79	2000	2040	A 79	2000	2030				A 79	2000	2041
13/ A	A 79	2000	2050												
13/ A	A 79,5	2010	2060												
13/ A	A 80	2030	2070												
13/ A							A 80	2032	2062				A 80	2030	2066
13/ A	A 80,5	2040	2080	A 80	2040	2070									
13/ A	A 81	2057	2090	A 81	2060	2095	A 81	2060	2090				A 81	2060	2091
13/ A	A 82	2083	2110				A 82	2083	2113	A 82	2083	2115	A 82	2080	2117
13/ A				A 82	2090	2120				A 82	2088	2120			
13/ A							A 83	2100	2130						

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
13/ A				A 94	2400	2425	A 94	2388	2418						
13/ A	A 95	2413	2450	A 95	2420	2450	A 95	2413	2443				A 95	2410	2447
13/ A	A 96	2435	2480	A 96	2440	2475	A 96	2438	2468				A 96	2435	2472
13/ A							A 97	2464	2494				A 97	2465	2498
13/ A	A 97	2475	2500	A 97	2475	2500				A 97	2468	2500			
13/ A													A 97 ½	2477	2510
13/ A	A 98	2500	2530	A 98	2500	2525	A 98	2500	2530				A 98	2500	2523
13/ A													A 99	2525	2549
13/ A	A 99	2515	2545												
13/ A	A 100	2540	2570	A 100	2540	2575	A 100	2540	2570				A 100	2540	2574
13/ A	A 101	2565	2595										A 101	2560	2599
13/ A	A 102	2591	2620	A 102	2590	2625	A 102	2591	2621						
13/ A													A 102	2600	2625
13/ A	A 103	2616	2646							A 103	2618	2650	A 103	2625	2650
13/ A	A 104	2650	2680	A 104	2650	2680	A 104	2650	2680				A 104	2650	2676
13/ A	A 105	2667	2700	A 105	2670	2705	A 105	2667	2697						
13/ A													A 105	2675	2701
13/ A	A 106	2692	2722										A 106	2700	2726
13/ A				A 107	2725	2755	A 107	2725	2755				A 107	2725	2752
13/ A	A 107	2730	2760												
13/ A	A 108	2743	2770	A 108	2750	2780	A 108	2743	2773				A 108	2750	2777
13/ A	A 109	2769	2799							A 109	2768	2800	A 109	2775	2803
13/ A	A 110	2800	2830	A 110	2800	2830	A 110	2800	2830				A 110	2800	2828
13/ A	A 111	2819	2849										A 111	2825	2853
13/ A	A 112	2840	2880	A 112	2850	2880	A 112	2845	2875				A 112	2850	2879
13/ A															
13/ A	A 113	2870	2900							A 113	2868	2900	A 113	2875	2904
13/ A				A 114	2896	2926	A 114	2896	2926						

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
13/ A	A 144	3650	3690										A 144	3650	3692
13/ A				A 144	3660	3695	A 144	3658	3688						
13/ A													A 145	3675	3717
13/ A	A 145	3683	3713												
13/ A													A 146	3700	3742
13/ A				A 147	3750	3770							A 147	3734	3768
13/ A	A 148	3750	3790	A 148	3750	3780	A 148	3750	3780				A 148	3750	3793
13/ A	A 150	3810	3840										A 150	3800	3844
13/ A	A 153	3886	3920							A 153	3886	3918	A 153	3886	3920
13/ A	A 154	3912	3940												
13/ A													A 155	3925	3971
13/ A										A 156	3968	4000			
13/ A	A 157	3988	4018												
13/ A	A 158	4000	4040	A 158	4000	4050	A 158	4000	4030				A 158	4000	4047
13/ A	A 160	4064	4094										A 160	4065	4098
13/ A	A 162	4115	4145										A 162	4115	4149
13/ A													A 165	4160	4225
13/ A	A 167	4250	4270	A 167	4250	4280	A 167	4250	4280				A 167	4250	4276
13/ A													A 170	4320	4352
13/ A	A 173	4394	4424	A 173	4400	4430							A 173	4394	4428
13/ A	A 175	4445	4475										A 175	4445	4479
13/ A	A 176	4470	4500										A 176	4470	4504
13/ A													A 177	4500	4530
13/ A	A 180	4572	4602	A 180	4575	4610							A 180	4570	4606
13/ A													A 185	4700	4733
13/ A	A 186	4720	4750				A 187	4750	4780						
13/ A	A 187	4750	4780	A 187	4750	4780				A 187	4750	4782	A 187	4750	4784
13/ A													A 190	4825	4860

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
13/ A				A 195	4915	4950									
13/ A										A 195	4953	4985	A 195	4955	4987
13/ A	A 196	4978	5008										A 196	4978	5012
13/ A				A 196	4985	5015									
13/ A	A 197	5000	5030	A 197	5000	5030	A 197	5000	5030				A 197	5000	5038
13/ A										A 197	5004	5036			
13/ A	A 210	5334	5364										A 210	5335	5368
13/ A	A 217	5512	5542										A 217	5512	5546
13/ A	A 248	6305	6335												

**Звоните! Наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы
и помогут с подбором клиновых ремней для Вашего оборудования.**



www.beltmarket.ru

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1

Тел.: +7 (495) 221-06-49

E-mail: sales@beltimpex.ru

129347, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 146, к. 2, 3 этаж, пом. 302