

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
32/ D													D 103	2625	2690
32/ D	D 104	2650	2720	D 104	2650	2720	D 104	2650	2725				D 104	2650	2716
32/ D	D 105	2670	2740										D 105	2675	2741
32/ D	D 108	2743	2812										D 108	2750	2817
32/ D	D 110	2800	2870	D 110	2800	2875	D 110	2800	2875				D 110	2800	2868
32/ D	D 112	2845	2914	D 112	2850	2925							D 112	2850	2919
32/ D	D 115	2921	2990										D 115	2925	2995
32/ D	D 116	2946	3015												
32/ D	D 118	3000	3070				D 118	3000	3075				D 118	3000	3071
32/ D	D 120	3048	3130	D 120	3050	3130	D 120	3048	3123				D 120	3050	3122
32/ D	D 121	3073	3142							D 121	3073	3153			
32/ D													D 122	3100	3173
32/ D				D 124	3150	3230	D 124	3150	3225	D 124	3150	3230	D 124	3150	3224
32/ D	D 125	3175	3244										D 125	3175	3249
32/ D	D 126	3200	3269										D 126	3200	3274
32/ D	D 128	3250	3330	D 128	3250	3330	D 128	3251	3326				D 128	3250	3325
32/ D	D 130	3302	3371										D 130	3300	3376
32/ D	D 132	3350	3430				D 132	3350	3425	D 132	3353	3433	D 132	3350	3427
32/ D	D 133	3378	3447												
32/ D	D 134	3404	3473										D 134	3400	3478
32/ D	D 135	3425	3500				D 135	3425	3500				D 135	3425	3503
32/ D	D 136	3450	3530				D 136	3454	3529				D 136	3450	3528
32/ D	D 137	3480	3549	D 137	3480	3560							D 137	3475	3554
32/ D													D 138	3500	3579
32/ D	D 140	3550	3630	D 140	3550	3635	D 140	3550	3625				D 140	3550	3630
32/ D													D 142	3600	3681
32/ D	D 143	3632	3701												
32/ D													D 144	3650	3732

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
32/ D	D 144	3658	3730	D 144	3660	3740	D 144	3658	3733	D 144	3658	3738			
32/ D													D 145	3675	3757
32/ D	D 145	3683	3752												
32/ D													D 146	3700	3782
32/ D	D 148	3750	3830				D 148	3750	3825				D 148	3750	3833
32/ D													D 150	3800	3884
32/ D	D 150	3810	3890												
32/ D	D 152	3861	3930										D 152	3861	3935
32/ D	D 154	3910	3990							D 154	3912	3992	D 154	3912	3986
32/ D							D 154	3925	4000				D 155	3925	4011
32/ D	D 155	3940	4020												
32/ D													D 156	3962	4036
32/ D	D 157	3988	4057												
32/ D	D 158	4000	4080	D 158	4000	4095	D 158	4000	4075				D 158	4000	4087
32/ D										D 158	4013	4093			
32/ D	D 159	4039	4108												
32/ D													D 160	4065	4138
32/ D	D 160	4075	4160												
32/ D	D 162	4115	4190	D 162	4115	4195	D 162	4115	4190	D 162	4115	4195	D 162	4115	4189
32/ D	D 163	4140	4209												
32/ D										D 164	4166	4246	D 164	4166	4240
32/ D													D 165	4190	4265
32/ D													D 166	4216	4290
32/ D	D 167	4250	4320				D 167	4250	4325				D 167	4250	4316
32/ D													D 168	4267	4341
32/ D	D 169	4293	4362												
32/ D				D 170	4320	4400							D 170	4320	4392
32/ D													D 172	4369	4443

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
32/ D	D 173	4394	4470	D 173	4400	4475	D 173	4394	4469	D 173	4394	4474	D 173	4394	4468
32/ D										D 174	4420	4500	D 174	4420	4494
32/ D	D 175	4445	4514										D 175	4445	4519
32/ D													D 176	4470	4544
32/ D	D 177	4500	4570	D 177	4500	4575	D 177	4500	4575				D 177	4500	4570
32/ D													D 178	4521	4595
32/ D	D 180	4572	4650	D 180	4570	4650	D 180	4572	4647	D 180	4572	4652	D 180	4570	4646
32/ D	D 182	4620	4700										D 182	4623	4697
32/ D	D 184	4674	4743							D 184	4674	4754	D 184	4674	4748
32/ D													D 185	4700	4773
32/ D													D 186	4724	4798
32/ D	D 187	4750	4830	D 187	4750	4830	D 187	4750	4825				D 187	4750	4824
32/ D													D 188	4775	4849
32/ D	D 190	4826	4900										D 190	4825	4900
32/ D													D 192	4877	4951
32/ D										D 194	4928	5008	D 194	4928	5002
32/ D	D 195	4953	5030	D 195	4955	5035	D 195	4953	5028				D 195	4955	5027
32/ D													D 196	4978	5052
32/ D	D 197	5000	5080	D 197	5000	5085	D 197	5000	5075				D 197	5000	5078
32/ D													D 198	5029	5103
32/ D													D 200	5080	5154
32/ D	D 204	5182	5260	D 204	5180	5260							D 204	5182	5256
32/ D													D 205	5200	5281
32/ D	D 205	5207	5276							D 205	5207	5287			
32/ D	D 207	5258	5330										D 207	5258	5332
32/ D	D 209	5300	5360				D 208	5300	5375				D 208	5300	5357
32/ D	D 210	5330	5400	D 210	5335	5415	D 210	5334	5409				D 210	5335	5408
32/ D													D 215	5460	5535

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
32/ D	D 270	6858	6940							D 270	6858	6938	D 270	6860	6932
32/ D													D 275	6985	7059
32/ D	D 280	7100	7190	D 282	7100	7180	D 280	7100	7175				D 280	7100	7186
32/ D										D 280	7112	7192			
32/ D													D 282	7163	7237
32/ D													D 283	7188	7262
32/ D													D 285	7240	7313
32/ D													D 290	7365	7440
32/ D	D 292	7417	7490												
32/ D	D 295	7500	7590	D 298	7500	7585	D 295	7500	7575				D 295	7500	7567
32/ D													D 297	7544	7618
32/ D				D 300	7555	7635									
32/ D	D 298	7569	7650										D 298	7569	7643
32/ D	D 300	7620	7700				D 300	7620	7695				D 300	7620	7694
32/ D													D 305	7745	7821
32/ D													D 310	7875	7948
32/ D	D 314	7976	8045	D 316	7967	8042							D 314	7976	8050
32/ D	D 315	8000	8080										D 315	8000	8075
32/ D				D 315	8007	8082	D 315	8000	8075						
32/ D	D 316	8026	8095										D 316	8026	8100
32/ D	D 317	8042	8117												
32/ D													D 317	8052	8126
32/ D	D 320	8128	8197										D 320	8130	8202
32/ D													D 325	8255	8329
32/ D	D 326	8280	8349										D 326	8280	8354
32/ D				D 330	8320	8400									
32/ D	D 328	8331	8400										D 328	8331	8405
32/ D	D 330	8382	8460				D 330	8382	8457				D 330	8380	8456

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
32/ D							D 335	8500	8575						
32/ D													D 335	8510	8583
32/ D													D 340	8635	8710
32/ D	D 345	8760	8840										D 345	8765	8837
32/ D				D 345	8770	8845							D 350	8890	8964
32/ D	D 354	8992	9061												
32/ D	D 354	9000	9070				D 354	9000	9075				D 354	9000	9066
32/ D													D 355	9015	9091
32/ D													D 356	9042	9116
32/ D				D 360	9080	9160									
32/ D	D 358	9093	9170										D 358	9093	9167
32/ D	D 360	9144	9213										D 360	9145	9218
32/ D													D 365	9270	9345
32/ D													D 370	9400	9472
32/ D	D 374	9500	9580				D 374	9500	9575				D 374	9500	9574
32/ D													D 375	9525	9599
32/ D													D 380	9650	9726
32/ D	D 384	9754	9830												
32/ D	D 388	9855	9924										D 385	9780	9853
32/ D	D 390	9906	9980	D 390	9910	9982							D 390	9905	9980
32/ D	D 394	10000	10080				D 394	10000	10075				D 394	10008	10082
32/ D													D 395	10035	10107
32/ D													D 400	10160	10234
32/ D													D 405	10285	10361
32/ D													D 410	10415	10488
32/ D													D 415	10540	10615
32/ D	D 418	10617	10700										D 418	10617	10691
32/ D				D 420	10672	10747							D 420	10670	10742

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
32/ D	D 421	10700	10780												
32/ D													D 425	10795	10869
32/ D													D 430	10920	10996
32/ D													D 435	11050	11123
32/ D													D 440	11175	11250
32/ D	D 441	11200	11280	D 441	11207	11282	D 441	11200	11275	D 441	11201	11281	D 441	11201	11275
32/ D	D 444	11278	11347												
32/ D													D 445	11305	11377
32/ D				D 450	11435	11510							D 450	11430	11504
32/ D													D 455	11555	11631
32/ D													D 460	11685	11758
32/ D													D 465	11810	11885
32/ D													D 470	11940	12012
32/ D													D 475	12065	12139
32/ D	D 478	12141	12220												
32/ D	D 480	12192	12261	D 480	12197	12272							D 480	12190	12266
32/ D	D 482	12243	12312												
32/ D													D 485	12320	12393
32/ D													D 490	12445	12520
32/ D	D 492	12500	12580												
32/ D													D 495	12575	12647
32/ D													D 500	12700	12774
32/ D													D 505	12825	12901
32/ D													D 510	12955	13028
32/ D													D 515	13080	13155
32/ D													D 520	13210	13282
32/ D													D 525	13335	13409
32/ D													D 530	13460	13536

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
32/ D													D 535	13590	13663
32/ D													D 540	13715	13790
32/ D				D 540	13721	13796									
32/ D													D 545	13845	13917
32/ D													D 550	13970	14044
32/ D													D 600	15240	15314
32/ D				D 600	15246	15321									
32/ D				D 660	16771	16846									

**Звоните! Наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы
и помогут с подбором клиновых ремней для Вашего оборудования.**



www.beltmarket.ru

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1

Тел.: +7 (495) 221-06-49

E-mail: sales@beltimpex.ru

129347, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 146, к. 2, 3 этаж, пом. 302