



www.beltmarket.ru

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru



Компания "ООО "ТПК "Белтимпэкс" является крупнейшим поставщиком импортных приводных ремней в Москве. Мы осуществляем только прямые поставки с завода производителя или склада производителя в Европе. Официальная дистрибуция ContiTech (Германия), MEGADYNE (Италия), BANDO (Япония), MULCO (Германия), SIT (Италия) и Fenner (Индия).

Объем наших поставок позволяет предложить очень интересные цены по программе клиновых ремней за счет сниженных логистических издержек и больших скидок от производителя.

Самый большой склад на территории Москвы и Московской области по тематике приводные ремни, более 15000 наименований продукции в наличии, с вероятностью 95% необходимый Вам ремень есть на нашем складе.

ТИПОРАЗМЕРЫ КЛИНОВЫХ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЯ 17/В РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИХ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

Типы ремней по производителям															
Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
17/ В													В 20	505	554
17/ В													В 21	530	579
17/ В													В 22	560	605
17/ В							В 23	570	610						
17/ В	В 23	584	627										В 23	585	630
17/ В	В 24	615	655				В 24	615	655				В 24	610	656
17/ В							В 25	630	670	В 24,5	625	670			

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
17/ В	В 25	635	678										В 25	635	681
17/ В	В 25,5	650	690	В 25	650	695	В 26	650	690						
17/ В													В 26	660	706
17/ В	В 26,5	670	710	В 26	670	710	В 26 ½	670	710	В 26,5	665	710			
17/ В	В 27	686	725				В 27	686	726						
17/ В				В 27	695	735							В 27	685	732
17/ В	В 28	710	750	В 27.5	710	745	В 28	710	750						
17/ В										В 28	711	756	В 28	710	757
17/ В	В 28,5	725	765				В 29	725	765						
17/ В				В 28	725	770									
17/ В	В 29	737	780										В 29	735	783
17/ В	В 29,5	750	790	В 29	750	795	В 30	750	790						
17/ В										В 30	755	800			
17/ В	В 30	762	800										В 30	760	808
17/ В	В 30,5	775	815	В 30	775	815	В 31	775	815						
17/ В	В 31	788	828										В 31	785	833
17/ В	В 31,5	800	830				В 32	800	840						
17/ В	В 32	813	853	В 31	800	845				В 31	805	850	В 32	815	859
17/ В	В 32,5	826	869	В 32	825	870	В 32 ½	825	865						
17/ В				В 32.5	825	865									
17/ В	В 33	838	880				В 33	836	876				В 33	836	884
17/ В	В 33,5	850	890	В 33	850	895	В 34	850	890						
17/ В										В 32	855	900			
17/ В	В 34	864	904										В 34	865	910
17/ В	В 34,5	875	910	В 34	875	920	В 34 ½	875	915				В 34 ½	875	922
17/ В	В 35	889	930				В 35	889	929	В 35	885	930	В 35	889	935
17/ В	В 35,5	900	940	В 35	900	940	В 36	900	940						
17/ В	В 36	915	955							В 35,5	905	950	В 36	914	960

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
17/ В	В 36,5	925	960	В 36	925	965	В 37	925	965						
17/ В										В 36,5	927	972			
17/ В	В 37	940	983	В 36.75	937	980				В 37	940	985	В 37	940	986
17/ В	В 37,5	950	980	В 37	950	990	В 37 ½	950	990				В 37 ½	950	999
17/ В										В 37,5	955	1000			
17/ В	В 38	965	1000				В 38	965	1005						
17/ В										В 38	965	1010	В 38	965	1011
17/ В	В 38,5	975	1015	В 38	975	1015	В 38 ½	975	1015				В 38 ½	975	1024
17/ В				В 38.5	975	1015									
17/ В	В 39	991	1031							В 39	985	1030	В 39	990	1037
17/ В	В 39,5	1000	1040	В 39	1000	1040	В 39	1000	1040						
17/ В										В 40	1015	1060			
17/ В	В 40	1017	1060				В 40	1016	1056	В 40	1016	1061	В 40	1016	1062
17/ В	В 40,5	1030	1070	В 40	1030	1065	В 40 ½	1030	1070						
17/ В	В 41	1040	1080				В 41	1040	1080	В 41	1041	1086	В 41	1040	1087
17/ В	В 41,5	1050	1090				В 41 ½	1050	1090						
17/ В	В 42	1060	1100	В 41	1060	1095	В 42	1060	1100				В 42	1060	1113
17/ В										В 42	1067	1112			
17/ В	В 42,5	1075	1115	В 42	1075	1120	В 42 ½	1075	1115	В 42,5	1075	1120	В 42 ½	1075	1126
17/ В										В 42,5	1080	1125			
17/ В	В 43	1090	1130				В 43	1090	1130				В 43	1090	1138
17/ В	В 43,5	1100	1143	В 43	1100	1145	В 43 ½	1100	1140						
17/ В	В 44	1120	1160	В 44	1120	1170	В 44	1120	1160	В 44	1118	1163	В 44	1120	1164
17/ В										В 45	1135	1180			
17/ В										В 45	1143	1188	В 45	1140	1189
17/ В	В 45	1150	1180	В 45	1150	1195	В 45	1150	1190						
17/ В	В 45,5	1163	1199				В 45 ½	1163	1203						
17/ В										В 46	1168	1213	В 46	1168	1214

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
17/ В	В 46	1175	1210				В 46	1175	1215						
17/ В	В 46,5	1180	1220	В 46	1180	1220	В 46 ½	1180	1220						
17/ В	В 47	1200	1240	В 47	1200	1245	В 47	1200	1240	В 47,5	1205	1250	В 47	1200	1240
17/ В	В 48	1215	1250	В 47.5	1215	1258	В 48	1215	1255						
17/ В										В 48	1219	1264	В 48	1220	1265
17/ В	В 48,5	1225	1260	В 48	1225	1270	В 48 ½	1225	1265				В 48 ½	1225	1278
17/ В	В 49	1250	1290	В 49	1250	1295	В 49	1250	1290				В 49	1250	1291
17/ В	В 50	1270	1310										В 50	1270	1316
17/ В				В 50	1275	1320	В 50	1275	1315	В 50,5	1275	1320			
17/ В	В 51	1300	1340	В 51	1300	1345	В 51	1300	1340				В 51	1300	1341
17/ В										В 51,5	1305	1350	В 52	1320	1367
17/ В	В 52	1320	1360				В 52	1320	1360	В 52	1321	1366			
17/ В	В 52,5	1335	1375	В 52	1335	1370	В 52 ½	1335	1375	В 52,5	1334	1379			
17/ В	В 53	1350	1390				В 53	1350	1390				В 53	1350	1392
17/ В	В 53,5	1360	1400	В 53	1360	1395	В 53 ½	1360	1400	В 53,5	1355	1400			
17/ В	В 54	1372	1410				В 54	1372	1412				В 54	1372	1418
17/ В				В 54	1385	1425									
17/ В	В 55	1400	1440	В 55	1400	1450	В 55	1400	1440	В 55	1397	1442	В 55	1400	1443
17/ В										В 55,5	1405	1450			
17/ В	В 56	1422	1460				В 56	1422	1462				В 56	1422	1468
17/ В				В 56	1435	1475									
17/ В	В 57	1450	1490				В 57	1450	1490	В 57	1448	1493	В 57	1450	1494
17/ В										В 57,5	1455	1500			
17/ В				В 57	1460	1500				В 57,5	1461	1506			
17/ В	В 58	1470	1510				В 58	1473	1513				В 58	1475	1519
17/ В				В 58	1485	1525									
17/ В	В 59	1500	1540	В 59	1500	1550	В 59	1500	1540	В 59,5	1505	1550	В 59	1500	1545
17/ В	В 60	1525	1560				В 60	1525	1565	В 60	1524	1569	В 60	1525	1570

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
17/ В	В 74	1880	1920				В 74	1880	1920				В 74	1880	1926
17/ В	В 75	1900	1950	В 74	1900	1930	В 75	1900	1940				В 75	1900	1951
17/ В												В 75	1905	1950	
17/ В				В 75	1915	1955									
17/ В	В 76	1930	1970				В 76	1930	1970	В 76	1930	1975	В 76	1930	1976
17/ В	В 77	1950	2000	В 76	1950	1980	В 77	1950	1990				В 77	1950	2002
17/ В										В 77	1955	2000			
17/ В										В 77	1956	2001			
17/ В				В 77	1970	2005									
17/ В	В 78	1981	2020				В 78	1981	2021				В 78	1975	2027
17/ В	В 79	2000	2050	В 78	2000	2030	В 79	2000	2040				В 79	2000	2053
17/ В				В 79	2020	2060									
17/ В	В 80	2030	2070				В 80	2032	2072				В 80	2030	2078
17/ В				В 80	2040	2085									
17/ В	В 81	2060	2100	В 81	2060	2110	В 81	2060	2100	В 81	2057	2102	В 81	2060	2103
17/ В										В 82	2075	2120			
17/ В	В 82	2083	2130				В 82	2083	2123	В 82	2083	2128	В 82	2080	2129
17/ В				В 82	2100	2135	В 83	2100	2140				В 83	2100	2154
17/ В	В 83	2108	2150							В 83	2108	2153			
17/ В	В 83,5	2120	2160	В 83	2120	2160	В 83 ½	2120	2160	В 83,5	2121	2166	В 83 ½	2120	2167
17/ В	В 84	2134	2180				В 84	2134	2174				В 84	2135	2180
17/ В				В 84	2145	2185									
17/ В	В 85	2160	2200	В 85	2160	2210	В 85	2160	2200	В 85	2159	2204	В 85	2160	2205
17/ В	В 86	2184	2230												
17/ В										В 86,5	2195	2240			
17/ В	В 87	2200	2250	В 86	2200	2235	В 86	2200	2240	В 86,5	2197	2242	В 86	2200	2230
17/ В							В 87	2210	2250						
17/ В				В 87	2220	2260							В 87	2220	2256

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
17/ В	В 88	2240	2280	В 88	2240	2285	В 88	2240	2280	В 88	2235	2280	В 88	2240	2281
17/ В	В 89	2261	2300				В 89	2261	2301				В 89	2260	2307
17/ В				В 89	2270	2310									
17/ В	В 90	2286	2330				В 90	2286	2326	В 90	2286	2331	В 90	2285	2332
17/ В	В 91	2300	2350	В 90	2300	2335	В 91	2300	2340						
17/ В										В 91	2311	2356	В 91	2310	2357
17/ В										В 91,2	2315	2360			
17/ В				В 91	2325	2365									
17/ В	В 92	2337	2380				В 92	2337	2377				В 92	2335	2383
17/ В	В 93	2360	2400	В 92	2360	2390	В 93	2360	2400	В 93	2355	2400	В 93	2360	2408
17/ В				В 93	2375	2415							В 94	2380	2434
17/ В	В 94	2388	2430				В 94	2388	2428						
17/ В	В 94,5	2400	2440	В 94	2400	2440	В 94 ½	2400	2440				В 94 ½	2400	2446
17/ В	В 95	2413	2460				В 95	2413	2453				В 95	2410	2459
17/ В				В 95	2425	2465									
17/ В	В 96	2438	2481				В 96	2438	2478				В 96	2435	2484
17/ В	В 96,5	2450	2480	В 96	2450	2490	В 96 ½	2450	2490	В 96,5	2451	2496	В 96 ½	2450	2497
17/ В										В 97	2455	2500			
17/ В	В 97	2465	2500				В 97	2465	2505	В 97	2464	2509	В 97	2465	2510
17/ В	В 97,5	2477	2520	В 97	2475	2515									
17/ В				В 97.5	2480	2520									
17/ В										В 98,5	2495	2540			
17/ В	В 98	2500	2530	В 98	2500	2540	В 98	2500	2540	В 98,5	2502	2547	В 98	2500	2535
17/ В	В 99	2515	2560				В 99	2515	2555						
17/ В				В 99	2525	2565							В 99	2525	2561
17/ В	В 100	2540	2580	В 100	2540	2590	В 100	2540	2580				В 100	2540	2586
17/ В	В 101	2565	2610	В 101	2565	2605	В 101	2565	2605				В 101	2560	2611
17/ В	В 102	2600	2630	В 102	2600	2640	В 102	2600	2640	В 102,5	2605	2650	В 102	2600	2637

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
17/ В													В 121	3075	3119
17/ В	В 122	3100	3140	В 122	3100	3150	В 122	3099	3139	В 122	3099	3144	В 122	3100	3145
17/ В										В 122,5	3105	3150			
17/ В													В 123	3125	3170
17/ В	В 124	3150	3200	В 124	3150	3200	В 124	3150	3190	В 124	3150	3195	В 124	3150	3196
17/ В	В 125	3175	3220										В 125	3175	3221
17/ В	В 126	3200	3240	В 126	3200	3240	В 126	3200	3240				В 126	3200	3246
17/ В										В 126,5	3205	3250			
17/ В	В 127	3226	3269	В 127	3230	3270							В 127	3225	3272
17/ В	В 128	3250	3290	В 128	3250	3300	В 128	3250	3290				В 128	3250	3297
17/ В													В 129	3275	3323
17/ В	В 130	3302	3350				В 130	3302	3342	В 130	3302	3347	В 130	3300	3348
17/ В				В 130	3310	3350									
17/ В													В 131	3325	3373
17/ В	В 132	3350	3400	В 131	3350	3380	В 132	3350	3390				В 132	3350	3399
17/ В				В 132	3350	3390									
17/ В	В 133	3378	3420										В 133	3375	3424
17/ В				В 133	3390	3430									
17/ В	В 134	3404	3450				В 134	3404	3444				В 134	3400	3450
17/ В				В 134	3415	3455									
17/ В	В 135	3429	3472	В 135	3435	3475							В 135	3425	3475
17/ В	В 136	3450	3500				В 136	3450	3490				В 136	3450	3500
17/ В				В 136	3460	3505				В 136	3454	3499			
17/ В													В 137	3475	3526
17/ В	В 138	3505	3550	В 138	3505	3545	В 138	3505	3545	В 138	3505	3550	В 138	3500	3551
17/ В													В 139	3525	3577
17/ В	В 140	3550	3600	В 140	3550	3610	В 140	3550	3590				В 140	3550	3602
17/ В													В 141	3575	3627

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
17/ В	В 141	3581	3620												
17/ В	В 142	3600	3650	В 142	3600	3640	В 142	3600	3640				В 142	3600	3653
17/ В													В 143	3625	3678
17/ В													В 144	3650	3704
17/ В	В 144	3658	3700				В 144	3658	3698						
17/ В				В 144	3670	3710							В 145	3675	3729
17/ В	В 146	3700	3740	В 146	3700	3740	В 146	3700	3740				В 146	3700	3754
17/ В										В 146	3705	3750			
17/ В	В 147	3734	3777										В 147	3734	3780
17/ В	В 148	3750	3800	В 147	3750	3785	В 148	3750	3790				В 148	3750	3805
17/ В										В 148	3759	3804			
17/ В				В 148	3770	3810									
17/ В													В 149	3785	3831
17/ В													В 150	3800	3856
17/ В	В 150	3810	3850	В 150	3810	3850	В 150	3810	3850						
17/ В	В 151	3835	3878										В 151	3835	3881
17/ В	В 151,5	3850	3890	В 151	3850	3890	В 151	3850	3890						
17/ В	В 152	3861	3900				В 152	3861	3901				В 152	3861	3907
17/ В				В 152	3870	3910									
17/ В	В 153	3886	3929										В 153	3886	3932
17/ В	В 154	3912	3950	В 154	3912	3952	В 154	3912	3952				В 154	3912	3958
17/ В	В 155	3937	3980												
17/ В													В 155	3925	3983
17/ В	В 156	3950	3990	В 155	3950	3990	В 155	3950	3990						
17/ В										В 156	3955	4000	В 156	3962	4008
17/ В				В 156	3962	4002	В 156	3962	4002	В 156	3962	4007			
17/ В	В 157	3988	4031										В 157	3988	4034
17/ В	В 158	4000	4060	В 157	4000	4040	В 158	4000	4040				В 158	4000	4059

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
17/ В				В 158	4025	4065									
17/ В													В 159	4039	4085
17/ В	В 160	4064	4107	В 160	4064	4104	В 160	4064	4104				В 160	4065	4110
17/ В				В 161	4090	4130							В 161	4089	4135
17/ В	В 162	4115	4160				В 162	4115	4155				В 162	4115	4161
17/ В				В 162	4125	4165									
17/ В	В 163	4140	4183	В 163	4145	4185							В 163	4140	4186
17/ В	В 164	4166	4210										В 164	4166	4212
17/ В													В 165	4190	4237
17/ В	В 165	4200	4250	В 165	4200	4240	В 165	4200	4240	В 165	4205	4250			
17/ В													В 166	4216	4262
17/ В	В 167	4250	4300	В 167	4250	4295	В 167	4250	4290				В 167	4250	4288
17/ В	В 168	4267	4310	В 168	4270	4310							В 168	4267	4313
17/ В	В 169	4300	4343										В 169	4293	4339
17/ В	В 170	4318	4360										В 170	4320	4364
17/ В													В 171	4343	4389
17/ В	В 171,5	4358	4401												
17/ В	В 172	4369	4412												
17/ В	В 173	4394	4430	В 173	4400	4445	В 173	4394	4434				В 173	4394	4440
17/ В	В 175	4450	4500	В 175	4450	4495	В 175	4450	4490	В 175,5	4455	4500	В 175	4445	4491
17/ В	В 177	4500	4540	В 177	4500	4545	В 177	4500	4540				В 177	4500	4542
17/ В	В 178	4523	4563										В 178	4521	4567
17/ В	В 180	4572	4610				В 180	4572	4612				В 180	4570	4618
17/ В				В 180	4580	4625									
17/ В													В 182	4623	4669
17/ В													В 183	4648	4694
17/ В	В 185	4699	4740							В 185	4699	4744	В 185	4700	4745
17/ В													В 186	4724	4770

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
17/ В				В 186	4750	4775									
17/ В	В 187	4750	4790	В 187	4750	4790	В 187	4750	4790				В 187	4750	4796
17/ В	В 188	4775	4818	В 188	4780	4820							В 188	4775	4821
17/ В	В 189	4801	4844										В 189	4800	4847
17/ В	В 190	4826	4869										В 190	4825	4872
17/ В	В 191	4851	4894										В 191	4851	4897
17/ В	В 192	4877	4920										В 192	4877	4923
17/ В	В 193	4900	4945												
17/ В	В 195	4953	5000	В 195	4960	5005	В 195	4953	4993	В 195	4955	5000	В 195	4955	4999
17/ В													В 196	4978	5024
17/ В				В 196	5000	5030									
17/ В	В 197	5000	5040	В 197	5000	5040	В 197	5000	5040				В 197	5000	5050
17/ В													В 199	5055	5101
17/ В													В 200	5080	5126
17/ В	В 200	5100	5140										В 201	5100	5151
17/ В	В 204	5182	5225	В 204	5200	5235							В 204	5182	5228
17/ В	В 205	5207	5250										В 205	5205	5253
17/ В	В 208	5283	5326												
17/ В	В 209	5300	5340	В 208	5300	5335	В 208	5300	5340				В 208	5300	5329
17/ В													В 209	5309	5355
17/ В	В 210	5334	5370				В 210	5334	5374				В 210	5335	5380
17/ В				В 210	5345	5385									
17/ В													В 212	5385	5431
17/ В	В 215	5463	5503										В 215	5460	5507
17/ В													В 216	5486	5532
17/ В	В 217	5500	5540												
17/ В				В 217	5510	5550							В 217	5512	5558
17/ В													В 218	5537	5583

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
17/ В	В 249	6325	6368										В 249	6325	6371
17/ В	В 250	6353	6393										В 250	6350	6396
17/ В				В 253	6395	6435							В 252	6400	6447
17/ В	В 253	6426	6469										В 253	6426	6472
17/ В				В 255	6445	6485									
17/ В	В 254	6452	6495												
17/ В	В 255	6480	6520										В 255	6475	6523
17/ В	В 256	6500	6540										В 256	6500	6548
17/ В													В 257	6528	6574
17/ В				В 259	6545	6585									
17/ В	В 259	6579	6620										В 259	6579	6625
17/ В	В 260	6607	6647										В 260	6605	6650
17/ В	В 264	6700	6750	В 264	6700	6740	В 264	6700	6740				В 264	6700	6752
17/ В				В 265	6700	6740				В 264	6706	6751			
17/ В	В 265	6734	6774										В 265	6730	6777
17/ В	В 267	6782	6825										В 267	6782	6828
17/ В				В 270	6830	6870									
17/ В	В 270	6861	6901										В 270	6860	6904
17/ В													В 273	6934	6980
17/ В	В 275	6988	7028										В 275	6985	7031
17/ В	В 276	7000	7050	В 276	7000	7040	В 276	7000	7040				В 276	7000	7056
17/ В	В 280	7100	7150	В 280	7100	7140	В 280	7100	7140				В 280	7100	7158
17/ В													В 282	7163	7209
17/ В				В 285	7210	7250									
17/ В	В 285	7239	7289										В 285	7240	7285
17/ В													В 287	7290	7336
17/ В	В 290	7369	7419										В 290	7365	7412
17/ В													В 291	7391	7437

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt Z (M)		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
17/ В	В 375	9525	9565												
17/ В				В 394	9975	10015									
17/ В										В 394	10008	10053	В 394	10008	10054
17/ В				В 433	10960	11000							В 433	10998	11044
17/ В				В 472	11960	12000							В 472	11989	12035

**Звоните! Наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы
и помогут с подбором клиновых ремней для Вашего оборудования.**



www.beltmarket.ru

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1

Тел.: +7 (495) 221-06-49

E-mail: sales@beltimpex.ru

129347, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 146, к. 2, 3 этаж, пом. 302