



www.beltmarket.ru

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru



Компания "ООО "ТПК "Белтимпэкс" является крупнейшим поставщиком импортных приводных ремней в Москве. Мы осуществляем только прямые поставки с завода производителя или склада производителя в Европе. Официальная дистрибуция ContiTech (Германия), MEGADYNE (Италия), BANDO (Япония), MULCO (Германия), SIT (Италия) и Fenner (Индия).

Объем наших поставок позволяет предложить очень интересные цены по программе клиновых ремней за счет сниженных логистических издержек и больших скидок от производителя.

Самый большой склад на территории Москвы и Московской области по тематике приводные ремни, более 15000 наименований продукции в наличии, с вероятностью 95% необходимый Вам ремень есть на нашем складе.

ТИПОРАЗМЕРЫ КЛИНОВЫХ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЯ 22/С

РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИХ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

Типы ремней по производителям															
Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
22/ С													С 34	865	926
22/ С													С 35	889	951
22/ С													С 36	914	977
22/ С													С 37	940	1002
22/ С													С 38	965	1028

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
22/ C													C 39	990	1053
22/ C													C 40	1016	1078
22/ C	C 41	1041	1099										C 41	1040	1104
22/ C	C 42	1067	1125							C 42	1060	1120	C 42	1060	1129
22/ C				C 42	1080	1145									
22/ C	C 43	1090	1150				C 43	1090	1148				C 43	1090	1155
22/ C				C 43	1100	1165									
22/ C	C 44	1120	1176							C 44,5	1120	1180	C 44	1120	1180
22/ C	C 45	1143	1201										C 45	1140	1205
22/ C	C 46	1168	1226										C 46	1168	1231
22/ C	C 46,5	1180	1232	C 46	1180	1245									
22/ C	C 47	1200	1260	C 47	1200	1258	C 47	1200	1258				C 47	1200	1256
22/ C	C 48	1220	1275				C 48	1215	1273				C 48	1220	1282
22/ C				C 48	1230	1290									
22/ C	C 49	1250	1300	C 49	1250	1320	C 49	1250	1308	C 49	1245	1305	C 49	1250	1307
22/ C										C 50	1260	1320			
22/ C	C 50	1270	1320										C 50	1270	1332
22/ C	C 51	1295	1350				C 51	1295	1353	C 51	1295	1355			
22/ C													C 51	1300	1358
22/ C	C 52	1320	1380	C 51	1320	1370	C 52	1320	1378				C 52	1320	1383
22/ C				C 52	1320	1378									
22/ C	C 53	1350	1410	C 53	1350	1420	C 53	1350	1408	C 53	1346	1406	C 53	1350	1409
22/ C	C 54	1375	1427	C 54	1375	1445	C 54	1375	1433				C 54	1372	1434
22/ C										C 55	1390	1450			
22/ C	C 55	1400	1450	C 55	1400	1470	C 55	1400	1458				C 55	1400	1459

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
22/ C	C 56	1425	1480	C 56	1425	1483	C 56	1425	1483				C 56	1422	1485
22/ C										C 57	1440	1500			
22/ C	C 57	1450	1510	C 57	1450	1508	C 57	1450	1508				C 57	1450	1510
22/ C	C 58	1475	1530	C 58	1475	1533	C 58	1475	1533				C 58	1475	1536
22/ C	C 58,5	1486	1544							C 59	1490	1550			
22/ C	C 59	1500	1560	C 59	1500	1570	C 59	1500	1558				C 59	1500	1561
22/ C	C 60	1524	1580	C 60	1525	1595	C 60	1524	1582				C 60	1525	1586
22/ C										C 61	1540	1600			
22/ C	C 61	1550	1600	C 61	1550	1608	C 61	1550	1608				C 61	1550	1612
22/ C	C 62	1575	1627				C 62	1574	1632				C 62	1575	1637
22/ C										C 63	1590	1650			
22/ C	C 63	1600	1650	C 62	1600	1650	C 63	1600	1658	C 63	1600	1660	C 63	1600	1663
22/ C				C 63	1600	1658									
22/ C	C 64	1626	1684										C 64	1625	1688
22/ C										C 65	1640	1700			
22/ C	C 65	1650	1700				C 65	1650	1708				C 65	1650	1713
22/ C				C 65	1665	1725									
22/ C	C 66	1676	1730				C 66	1676	1734				C 66	1675	1739
22/ C										C 67	1690	1750			
22/ C	C 67	1700	1760	C 66	1700	1750									
22/ C				C 67	1700	1758	C 67	1700	1758				C 67	1700	1764
22/ C	C 68	1727	1780				C 68	1727	1785				C 68	1725	1790
22/ C				C 68	1750	1800				C 69	1740	1800	C 69	1750	1815
22/ C	C 69	1750	1810	C 69	1750	1808	C 69	1750	1808						
22/ C										C 69	1753	1813			

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
22/ C	C 70	1778	1830				C 70	1778	1836				C 70	1775	1840
22/ C										C 70,5	1790	1850			
22/ C	C 71	1800	1860	C 70	1800	1850	C 71	1800	1858				C 71	1800	1866
22/ C	C 72	1829	1880	C 71	1830	1875	C 72	1829	1887				C 72	1825	1891
22/ C				C 72	1840	1900				C 72,5	1840	1900			
22/ C	C 73	1854	1910	C 73	1854	1912	C 73	1854	1912				C 73	1850	1917
22/ C	C 74	1880	1940				C 74	1880	1938				C 74	1880	1942
22/ C	C 75	1900	1950	C 74	1900	1950	C 75	1900	1958	C 75	1905	1965	C 75	1900	1967
22/ C				C 75	1920	1980									
22/ C	C 76	1930	1980	C 76	1930	1988	C 76	1930	1988				C 76	1930	1993
22/ C										C 76,5	1940	2000			
22/ C	C 76,5	1950	2002										C 77	1950	2018
22/ C	C 77	1956	2010	C 77	1956	2014	C 77	1956	2014						
22/ C													C 78	1975	2044
22/ C	C 78	1981	2030				C 78	1981	2039						
22/ C	C 79	2000	2060	C 78	2000	2055							C 79	2000	2069
22/ C				C 79	2000	2058	C 79	2000	2058						
22/ C	C 80	2032	2090	C 80	2032	2090	C 80	2032	2090				C 80	2030	2094
22/ C	C 81	2057	2110				C 81	2060	2118	C 81,5	2060	2120	C 81	2060	2120
22/ C				C 81	2070	2130									
22/ C	C 82	2083	2140				C 82	2083	2141				C 82	2080	2145
22/ C				C 82	2100	2155							C 83	2100	2171
22/ C	C 83	2108	2165				C 83	2108	2166						
22/ C	C 83,5	2120	2180	C 83	2120	2180	C 83 ½	2120	2178				C 83 1/2	2120	2183
22/ C	C 84	2135	2190	C 84	2134	2192	C 84	2134	2192				C 84	2135	2196

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
22/ C	C 85	2159	2200				C 85	2159	2217				C 85	2160	2221
22/ C				C 85	2170	2230									
22/ C	C 86	2184	2240	C 86	2184	2242	C 86	2184	2242	C 81,5	2180	2240			
22/ C										C 86	2184	2244			
22/ C													C 86	2200	2247
22/ C													C 87	2220	2272
22/ C	C 87	2210	2268	C 87	2210	2268	C 87	2210	2268						
22/ C	C 88	2240	2300	C 88	2240	2310	C 88	2240	2298				C 88	2240	2298
22/ C	C 89	2261	2320	C 89	2261	2319	C 89	2261	2319				C 89	2260	2323
22/ C	C 90	2286	2340				C 90	2286	2344				C 90	2285	2348
22/ C				C 90	2300	2360				C 90,5	2300	2360			
22/ C	C 91	2311	2369										C 91	2310	2374
22/ C	C 91,5	2324	2376												
22/ C	C 92	2337	2397				C 92	2337	2395	C 92	2337	2397	C 92	2335	2399
22/ C	C 93	2360	2420	C 92	2360	2410	C 93	2360	2418				C 93	2360	2425
22/ C				C 93	2375	2435							C 94	2380	2450
22/ C	C 94	2388	2440	C 94	2388	2446	C 94	2388	2446						
22/ C	C 94,5	2400	2452												
22/ C	C 95	2413	2470				C 95	2413	2471				C 95	2410	2475
22/ C				C 95	2425	2485									
22/ C	C 96	2438	2490				C 96	2438	2496	C 96	2438	2498	C 96	2435	2501
22/ C	C 96,5	2450	2510				C 96 ½	2450	2508				C 96 1/2	2450	2513
22/ C	C 97	2464	2520	C 96	2460	2510	C 97	2464	2522				C 97	2465	2526
22/ C				C 97	2475	2535									
22/ C	C 98	2500	2550	C 98	2500	2560	C 98	2500	2558				C 98	2500	2552

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
22/ C	C 99	2525	2570	C 99	2525	2590	C 99	2525	2583				C 99	2525	2577
22/ C	C 100	2540	2600				C 100	2540	2598				C 100	2540	2602
22/ C	C 101	2560	2620	C 100	2560	2615	C 101	2560	2618				C 101	2560	2628
22/ C				C 101	2580	2640									
22/ C	C 102	2591	2650				C 102	2591	2649	C 102	2590	2650			
22/ C				C 102	2600	2665							C 102	2600	2653
22/ C	C 103	2616	2670												
22/ C													C 103	2625	2679
22/ C	C 104	2642	2700				C 104	2642	2700						
22/ C				C 104	2650	2715							C 104	2650	2704
22/ C	C 105	2670	2720	C 105	2675	2740	C 105	2667	2725				C 105	2675	2729
22/ C	C 106	2685	2740												
22/ C				C 106	2692	2750	C 106	2692	2750						
22/ C													C 106	2700	2755
22/ C	C 107	2718	2776												
22/ C													C 107	2725	2780
22/ C	C 108	2750	2800	C 108	2750	2815	C 108	2750	2808	C 108	2743	2803	C 108	2750	2806
22/ C				C 111	2760	2818									
22/ C	C 109	2769	2827												
22/ C													C 109	2775	2831
22/ C	C 110	2800	2850	C 110	2800	2865	C 110	2800	2858	C 110	2794	2854	C 110	2800	2856
22/ C	C 111	2819	2880							C 111	2819	2879			
22/ C													C 111	2825	2882
22/ C										C 112	2840	2900			
22/ C													C 112	2850	2907

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
22/ C										C 116	2940	3000			
22/ C	C 112	2845	2903				C 112	2845	2903	C 116	2946	3006			
22/ C	C 113	2865	2920	C 112	2860	2920									
22/ C													C 113	2875	2933
22/ C	C 114	2900	2950	C 114	2896	2954	C 114	2896	2954				C 114	2900	2958
22/ C	C 115	2921	2975				C 115	2921	2979				C 115	2925	2983
22/ C				C 115	2935	2995									
22/ C	C 116	2950	3000				C 116	2950	3008				C 116	2950	3009
22/ C				C 116	2965	3020									
22/ C	C 117	2965	3030	C 117	2965	3023	C 117	2965	3023						
22/ C													C 117	2975	3034
22/ C	C 118	3000	3050	C 118	3000	3070	C 118	3000	3058				C 118	3000	3060
22/ C	C 119	3030	3080										C 119	3025	3085
22/ C	C 120	3050	3100	C 120	3050	3120	C 120	3048	3106				C 120	3050	3110
22/ C	C 121	3073	3125										C 121	3075	3136
22/ C	C 122	3099	3150	C 122	3099	3157	C 122	3099	3157	C 122	3090	3150	C 122	3100	3161
22/ C	C 123	3120	3182										C 123	3125	3187
22/ C	C 124	3150	3210	C 124	3150	3225	C 124	3150	3208	C 124	3150	3210	C 124	3150	3212
22/ C	C 125	3175	3227	C 125	3175	3250							C 125	3175	3237
22/ C	C 126	3200	3260	C 126	3200	3258	C 126	3200	3258				C 126	3200	3263
22/ C	C 127	3226	3284										C 127	3225	3288
22/ C	C 128	3250	3310	C 128	3250	3325	C 128	3250	3308				C 128	3250	3314
22/ C													C 129	3275	3339
22/ C										C 129,5	3290	3350			
22/ C	C 130	3302	3360	C 130	3300	3375	C 130	3302	3360	C 130	3302	3362	C 130	3300	3364

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
22/ C	C 148	3750	3820	C 148	3750	3808	C 148	3750	3808				C 148	3750	3822
22/ C										C 148	3759	3819			
22/ C	C 149	3785	3837										C 149	3785	3847
22/ C													C 150	3800	3872
22/ C	C 150	3810	3870	C 150	3810	3868	C 150	3810	3868						
22/ C	C 151	3835	3894										C 151	3835	3898
22/ C	C 152	3850	3920												
22/ C										C 152	3861	3921	C 152	3861	3923
22/ C													C 153	3886	3949
22/ C				C 153	3900	3960									
22/ C	C 154	3912	3960										C 154	3912	3974
22/ C													C 155	3925	3999
22/ C	C 155	3937	3989							C 155,5	3940	4000			
22/ C	C 156	3962	4020										C 156	3962	4025
22/ C	C 157	3988	4046										C 157	3988	4050
22/ C	C 158	4000	4060	C 158	4000	4085	C 158	4000	4058				C 158	4000	4076
22/ C										C 158	4013	4073			
22/ C	C 159	4039	4097										C 159	4039	4101
22/ C	C 160	4064	4120	C 160	4067	4125							C 160	4065	4126
22/ C	C 161	4089	4147												
22/ C							C 162	4100	4158						
22/ C	C 162	4115	4170							C 162	4115	4175	C 162	4115	4177
22/ C	C 163	4140	4192	C 162	4130	4190									
22/ C	C 164	4166	4218										C 164	4166	4228
22/ C													C 165	4190	4253

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
22/ C				C 165	4200	4265									
22/ C	C 166	4216	4270	C 166	4216	4274	C 166	4216	4274				C 166	4216	4279
22/ C	C 167	4250	4300	C 167	4250	4308	C 167	4250	4308				C 167	4250	4304
22/ C	C 168	4267	4325	C 168	4267	4325	C 168	4267	4325				C 168	4267	4330
22/ C	C 169	4293	4350												
22/ C	C 170	4318	4378	C 170	4318	4376	C 170	4318	4376				C 170	4320	4380
22/ C													C 171	4343	4406
22/ C	C 173	4390	4450				C 173	4394	4452	C 173	4394	4454	C 173	4394	4457
22/ C				C 173	4400	4465									
22/ C	C 175	4445	4500	C 175	4445	4503	C 175	4445	4203	C 175	4440	4500	C 175	4445	4507
22/ C	C 177	4500	4550	C 177	4500	4570	C 177	4500	4558	C 177	4496	4556	C 177	4500	4558
22/ C	C 178	4521	4573												
22/ C	C 179	4540	4600										C 179	4547	4609
22/ C	C 180	4572	4630	C 180	4575	4645	C 180	4572	4630				C 180	4570	4634
22/ C	C 181	4600	4652												
22/ C	C 182	4623	4680												
22/ C	C 183	4648	4700										C 183	4648	4711
22/ C	C 184	4674	4732												
22/ C	C 185	4699	4750							C 185	4699	4759	C 185	4700	4761
22/ C	C 186	4724	4776										C 186	4725	4787
22/ C	C 187	4750	4810	C 187	4750	4808	C 187	4750	4808				C 187	4750	4812
22/ C	C 188	4775	4827										C 188	4775	4838
22/ C	C 189	4800	4852												
22/ C	C 190	4826	4880	C 190	4826	4884	C 190	4826	4884				C 190	4825	4888
22/ C	C 192	4877	4929										C 192	4877	4939

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
22/ C	C 193	4900	4960										C 193	4902	4965
22/ C	C 194	4928	4986												
22/ C										C 194,5	4940	5000			
22/ C	C 195	4953	5010				C 195	4953	5011	C 195	4953	5013	C 195	4955	5015
22/ C				C 195	4980	5025									
22/ C	C 197	5000	5060	C 197	5000	5058	C 197	5000	5058	C 197	5004	5064	C 197	5000	5066
22/ C	C 198	5029	5081												
22/ C	C 200	5080	5132										C 200	5080	5142
22/ C	C 201	5100	5152												
22/ C	C 202	5131	5180										C 202	5131	5193
22/ C	C 203	5156	5208												
22/ C	C 204	5182	5240										C 204	5182	5244
22/ C													C 205	5205	5269
22/ C	C 206	5232	5290												
22/ C													C 207	5258	5320
22/ C	C 208	5283	5335												
22/ C	C 209	5300	5350	C 208	5300	5355	C 208	5300	5358				C 208	5300	5346
22/ C				C 209	5309	5367									
22/ C	C 210	5334	5380	C 210	5340	5405	C 210	5334	5392				C 210	5335	5396
22/ C													C 211	5359	5422
22/ C	C 211	5372	5430												
22/ C	C 212	5385	5437										C 212	5385	5447
22/ C	C 213	5410	5468												
22/ C													C 214	5436	5498
22/ C	C 215	5461	5513										C 215	5460	5523

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando			
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt			
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	
22/ C	C 245	6223	6281										C 245	6225	6285	
22/ C				C 248	6250	6325					C 246	6240	6300	C 246	6248	6311
22/ C	C 248	6300	6360	C 250	6300	6370	C 248	6300	6358	C 248	6299	6359	C 248	6300	6362	
22/ C	C 250	6350	6400										C 250	6350	6412	
22/ C	C 251	6375	6427													
22/ C	C 252	6401	6459										C 252	6400	6463	
22/ C	C 253	6426	6478													
22/ C				C 255	6440	6500										
22/ C	C 255	6477	6529										C 255	6475	6539	
22/ C	C 256	6502	6560										C 256	6500	6565	
22/ C													C 258	6553	6616	
22/ C	C 260	6604	6662										C 260	6605	6666	
22/ C	C 261	6629	6687													
22/ C													C 262	6655	6717	
22/ C				C 265	6700	6755										
22/ C	C 264	6700	6760	C 264	6700	6758	C 264	6700	6758	C 264	6706	6766	C 264	6700	6768	
22/ C	C 265	6730	6782										C 265	6730	6793	
22/ C													C 266	6756	6819	
22/ C	C 268	6807	6860										C 268	6800	6870	
22/ C				C 270	6820	6880										
22/ C	C 270	6858	6910				C 270	6858	6916				C 270	6860	6920	
22/ C	C 272	6908	6960													
22/ C				C 276	6977	7035										
22/ C													C 275	6985	7047	
22/ C													C 276	7000	7073	

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
22/ C	C 276	7010	7060												
22/ C										C 246	7040	7100	C 277	7036	7098
22/ C	C 280	7100	7170	C 280	7100	7135	C 280	7100	7158				C 280	7100	7174
22/ C	C 282	7163	7221										C 282	7163	7225
22/ C				C 285	7200	7260									
22/ C	C 285	7239	7297										C 285	7240	7301
22/ C													C 287	7290	7352
22/ C	C 288	7315	7373												
22/ C													C 290	7365	7428
22/ C													C 292	7417	7479
22/ C	C 295	7500	7550	C 295	7500	7558	C 295	7500	7558				C 295	7500	7555
22/ C													C 297	7544	7606
22/ C	C 298	7569	7620										C 298	7569	7632
22/ C				C 300	7580	7640									
22/ C	C 299	7600	7652												
22/ C	C 300	7620	7672				C 300	7620	7678				C 300	7620	7682
22/ C	C 301	7650	7700	C 303	7652	7710							C 303	7692	7759
22/ C	C 303	7696	7754										C 305	7745	7809
22/ C				C 314	7982	8040							C 308	7823	7886
22/ C													C 310	7875	7936
22/ C													C 314	7976	8038
22/ C				C 315	8000	8058	C 315	8000	8058						
22/ C	C 315	8000	8060	C 316	8000	8058							C 315	8000	8063
22/ C	C 316	8026	8084										C 316	8026	8089
22/ C													C 320	8130	8190

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
22/ C	C 323	8200	8252												
22/ C	C 324	8230	8288												
22/ C				C 330	8340	8405									
22/ C													C 325	8255	8317
22/ C													C 328	8331	8394
22/ C	C 330	8382	8430										C 330	8380	8444
22/ C				C 336	8500	8558									
22/ C	C 335	8509	8567										C 335	8510	8571
22/ C	C 336	8534	8592										C 336	8534	8597
22/ C													C 340	8635	8698
22/ C				C 345	8727	8785									
22/ C	C 345	8765	8820							C 345	8763	8823	C 345	8765	8825
22/ C	C 346	8788	8846												
22/ C	C 347	8814	8872												
22/ C													C 350	8890	8952
22/ C													C 354	9000	9054
22/ C													C 355	9015	9079
22/ C													C 356	9042	9105
22/ C	C 358	9093	9151										C 358	9093	9156
22/ C				C 360	9112	9170									
22/ C	C 360	9144	9200										C 360	9145	9206
22/ C													C 365	9270	9333
22/ C													C 370	9400	9460
22/ C													C 375	9525	9587
22/ C													C 380	9650	9714

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
22/ C													C 385	9780	9841
22/ C	C 388	9855	9913												
22/ C	C 390	9906	9964										C 390	9905	9968
22/ C				C 394	10000	10058									
22/ C	C 394	10008	10066										C 394	10008	10070
22/ C													C 395	10035	10095
22/ C													C 400	10160	10222
22/ C													C 405	10285	10349
22/ C													C 410	10415	10476
22/ C													C 415	10540	10603
22/ C													C 418	10617	10680
22/ C				C 420	10637	10695									
22/ C													C 419	10643	10705
22/ C	C 420	10668	10726										C 420	10670	10730
22/ C				C 424	10737	10795									
22/ C	C 424	10770	10828										C 424	10770	10832
22/ C													C 425	10795	10857
22/ C													C 430	10920	10984
22/ C													C 433	10998	11061
22/ C													C 435	11050	11111
22/ C													C 440	11175	11238
22/ C													C 445	11305	11365
22/ C													C 450	11430	11492
22/ C	C 452	11481	11539												
22/ C													C 455	11555	11619

Типы ремней по производителям

Производитель	Contitech			Gates			Optibelt			Fenner			Bando		
Наименование ремня	CONTI-V			HI-POWER			Optibelt VB			Fenner			Classical V-Belt		
Профиль ремня	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Длина (дюйм) / Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
22/ C													C 460	11685	11746
22/ C													C 465	11810	11873
22/ C													C 470	11940	12000
22/ C													C 472	11988	12051
22/ C													C 475	12065	12127
22/ C	C 480	12192	12250										C 480	12190	12254
22/ C													C 485	12320	12381
22/ C													C 490	12445	12508
22/ C													C 495	12575	12635
22/ C													C 500	12700	12762
22/ C	C 520	13208	13266												
22/ C													C 532	13513	13575

Звоните! Наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы
и помогут с подбором клиновых ремней для Вашего оборудования.



www.beltmarket.ru

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1

Тел.: +7 (495) 221-06-49

E-mail: sales@beltimpex.ru

129347, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 146, к. 2, 3 этаж, пом. 302